



Budować świadomie.

StoColor Photosan

Kolorystyka

Powłoki elewacyjne



Farba elewacyjna StoColor Photosan z technologią Sto iQ - Intelligent Technology to innowacyjna powłoka elewacyjna, która wspomaga redukcję tlenków azotu i ozonu. Farba powierzchniowo czynna aktywnie przeciwdziała zanieczyszczeniu środowiska i znacznie redukuje powstawanie drobnego pyłu.

Kolorystyka

Powietrze w naszym uprzemysłowionym świecie jest coraz bardziej zanieczyszczone. Szczególnie w aglomeracjach miejskich zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym pochodzącym ze spalin, tlenkami azotu i ozonem jest jednym z największych wyzwań dla środowiska. 50 % drobnego pyłu to zanieczyszczenia wtórne, powstające w wyniku oddziaływania głównie ozonu i NOx. StoColor Photosan, innowacyjna powłoka elewacyjna z iQ - Intelligent Technology, aktywnie przeciwdziała zanieczyszczeniu środowiska: farba aktywna powierzchniowo skutecznie

redukuje powstawanie cząstek stałych i automatycznie rozkłada tlenki azotu oraz ozon. Trwała i skuteczna koncepcja dla świeższego powietrza - potwierdzona przez zewnętrzne raporty różnych instytutów. StoColor Photosan z opatentowaną technologią VLC (Visible Light Catalyst) ma wyjątkową zaletę: w przeciwieństwie do porównywalnych produktów działa nie tylko w bezpośrednim świetle słonecznym, ale także w świetle rozproszonym, które może występować w szczególności na zboczach zwróconych na północ lub przy dużym zachmurzeniu.

Zdjęcie na okładce:
**Geno-Haus,
Stuttgart, DE**
Produkty Sto:
StoColor Photosan,
StoCryl GW 200



Fo.: Isabell Munck,
Stuttgart, DE



System StoColor

31136	31137	31236	31237	31324	31336
31337	31405	31406	31407	31408	31409
31414	31415	31416	31424	31436	31437
32114	32123	32136	32137	32138	32215
32216	32223	32235	32236	32237	32309
32335	32336	32337	32435	33114	33116

Uwaga! Niewielkie odchylenia odcieni od kolorów oryginalnych wynikają z ustawień monitora lub techniki druku. Przy ponownym zamówieniu tego samego koloru należy zawsze podawać numer poprzedniego zamówienia. Należy pamiętać, że rodzaj i struktura podłoża oraz struktura poszczególnych powłok wpływają na końcowy efekt kolorystyczny. Zmiany w kolorystyce mogą być również związane z upływem czasu. Reklamacje z tytułu odchylenia kolorystycznych spowodowanych wyżej wymienionymi przyczynami nie mogą być dochodzone. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.





AC - Architectural Colours

16000	16001	16002	16003	16004	16005
16018	16026	16027	16032	16035	16039
16040	16044	16048	16049	16053	16057
16060	16062	16070	16071	16074	16075
16082	16085	16088	16092	16096	16100
16103	16104	16112	16118	16135	16142

16146	16150	16151	16161	16170	16176
16181	16186	16197	16209	16216	16222
16236	16240	16243	16246	16250	16255
16258	16268	16271	16284	16285	16286
16287	16293	16298	16299		

RAL

StoDesign Collection



Uwaga!

Niewielkie odchylenia odcieni od kolorów oryginalnych wynikają z ustawień monitora lub techniki druku. Przy ponownym zamówieniu tego samego koloru należy zawsze podawać numer poprzedniego zamówienia. Należy pamiętać, że rodzaj i struktura podłoża oraz struktura poszczególnych powłok wpływają na końcowy efekt kolorystyczny. Zmiany w kolorystyce mogą być również związane z upływem czasu. Reklamacje z tytułu odchyłeń kolorystycznych spowodowanych wyżej wymienionymi przyczynami nie mogą być dochodzone. Należy przestrzegać wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych produktów i dopuszczeniach.

Sto sp. z o.o.

ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. 22 511 61 00/02
kontakt@sto.com

Adresy Centrów
Sprzedaży i telefony
Doradców Handlowych
na **www.sto.pl**