


# StoColor Efekty metaliczne





## Neutralny szary



100M C1 Xb30



101M C1 Xb30



102M C1 Xb30



103M C1 Xb30



104M C2 Xb30



105M C2 Xb30



106M C2



107M C2

## Niebiesko-szary



110M C1 Xb30



111M C1 Xb30



112M C1 Xb30



113M C2 Xb30

## Zielono-szary



120M C1 Xb30



121M C1 Xb30



122M C1 Xb30



123M C2 Xb30

## Ciepły szary



130M C1 Xb30



131M C1 Xb30



132M C1 Xb30



133M C2 Xb30

## Brązowo-szary



150M C1 Xb30



151M C1 Xb30



152M C2 Xb30



153M C3



## Srebro



140M-Silver C1 Xb30



141M-Silver C1 Xb30



142M-Silver C1 Xb30



143M-Silver C1 Xb30



144M-Silver C2 Xb30



145M-Silver C2 Xb30

## Mosiądz



160M-Brass C1 Xb30



161M-Brass C1 Xb30



162M-Brass C2 Xb30



163M-Brass C2 Xb30



164M-Brass C3



165M-Brass C3

## Złoto



170M-Gold C3 Xb30



171M-Gold C3 Xb30



172M-Gold C3 Xb30



173M-Gold C3 Xb30

## Braż



180M-Bonze C3 Xb30



181M-Bonze C3 Xb30



182M-Bonze C4



183M-Bonze C4

## Miedź



190M-Copper C3 Xb30



191M-Copper C4 Xb30



192M-Copper C4



193M-Copper C3



## Zieleń

## Błękit

## Fiolet

## Czerwień



200M C2 Xb30



210M C3 Xb30



220M C2 Xb30



230M C3 Xb30



201M C3 Xb30



211M C2 Xb30



221M C4 Xb30



231M C2 Xb30



202M C4 Xb30



212M C4 Xb30



222M C4 Xb30



232M C4 Xb30



203M C1 Xb30



213M C1 Xb30



223M C2 Xb30



233M C1 Xb30

## StoColor Efekty metaliczne

### Legenda

#### 172M-Gold

Numer koloru

#### C3

Klasa koloru

Definicja dopłaty za kolor – patrz cennik

#### Xb30

Oznacza produkty barwione w technologii X-black o wartości TSR (Total Solar Reflectance) powyżej 30.

### Metaliczny efekt – do wnętrz i na elewacje:

StoColor Dryonic® M poszerza spektrum kolorów o metaliczne odcienie i jest odpowiedni niemal na wszystkie typowe podłoża budowlane. Produkt zapewnia długotrwałą intensywność kolorów dzięki wbudowanej technologii SunBlock, która skutecznie chroni elewację przed agresywnym promieniowaniem UV. Dzięki X-black Technology możliwe jest stosowanie ciemnych odcieni nawet na trudnych podłożach. Dodatkowo StoColor Dryonic® M nadaje się również do aranżacji wnętrz.

Innowacyjna technologia Dryonic® tworzy na powierzchni unikalną mikrostrukturę, która umożliwia szybkie wysychanie po deszczu, mgłę czy rosy, zapewniając naturalną ochronę przed porostem glonów i grzybów.

Kolekcja StoColor Dryonic® M obejmuje 64 odcienie, a na życzenie dostępne są dodatkowe warianty kolorystyczne.



### Uwaga

Kolory mogą w przedstawieniu na ekranie nieznacznie odbiegać od oryginału ze względu na warunki techniczne (model ekranu, jego ustawienia itp.). Niewielkie różnice kolorystyczne w porównaniu z oryginalnym odcieniem mogą również wynikać z właściwości materiału lub, w przypadku wydruków, z procesu drukowania.

Przy zamówieniach uzupełniających prosimy zawsze podawać numer ostatniego zlecenia, aby zapewnić identyczny odcień. Prosimy pamiętać, że rodzaj i struktura podłoża oraz różne kąty patrzenia czy warunki oświetleniowe mogą wpływać na postrzeganie koloru.

Reklamacje związane z różnicami kolorystycznymi wynikającymi z powyższych przyczyn nie mogą być uwzględniane. Należy również stosować się do wytycznych wykonania i instrukcji technicznych, które można uzyskać w Centrach Sprzedaży Sto i na stronie [www.sto.pl](http://www.sto.pl).

**Sto sp. z o.o.**

ul. Zabraniecka 15  
03-872 Warszawa  
tel. 22 511 61 00/02  
kontakt@sto.com

Adresy Centrów  
Sprzedaży i telefony Doradców  
Techniczno - Handlowych  
na **www.sto.pl**